



基礎・躯体

■コンクリートベタ基礎



150mm厚のベースコンクリートと立上りを一体にするベタ基礎を採用。基礎全体で家を支える事が出来る為、軽度の軟弱地盤にも安心です。床下からの湿気は防湿シートで遮断。白蟻の被害を抑える効果が期待できます。※ベースコンクリートの厚さ・鉄筋間隔は、状況により変動致します。

■キソパッキン工法



従来の基礎に開口を設ける工法に比べ、通気の歪みが減り、効率よく床下を換気する事が出来き、強度も確保します。

■躯体



柱・梁・土台等の構造材には、計算結果に基づき各部に金物を配置。無理・無駄の無い構造で安心です。



土台には薬剤注入加工を施し、白蟻や腐食の被害を防ぎます。

内装・外装

■屋根材



【KMEW コロニアルNEO】



【陶器平瓦】

屋根材には、平形屋根スレートの【コロニアルNEO】と【陶器フラット瓦】を御用意。住宅のデザインや素材のお好みで自由に選択して頂けます。

■外壁材



住宅のイメージを決めるのが外壁材。KMEW製窯業系のサイディングは厚みが14mmあり、従来の12mm厚の物に比べ、防火・防音性能に優れています。

33柄150色ものバリエーションがあり、和風や洋風、カントリーなど、色々な住宅の雰囲気を作る事が出来ます。

■雨樋



軒先になじむ樋を使用。洋風の軒先にキレイになじみます。
(和風には半丸樋を使用)

■断熱材



外壁面・天井面にはガラス繊維の断熱材を使用。断熱の他、防音効果も期待できます。

■その他の建材・仕上材

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 壁・天井仕上材 | ビニールクロス張り |
| 壁・天井下地材 | 石膏ボード |
| サッシ周り額縁 | R型見切縁 |
| 天井見切材 | 壁底目地(ビニールクロス巻き込み) |
| 床巾木材 | ソフト巾木 H=60 |
| 床仕上材 | 1階:無垢フローリング 15mm |
| | 2階:ナラ突き板フロア 12mm |
| 床下地組(剛床) | 1階:構造用合板 12mm下地 |
| | 2階:合板 28mm、シーリングボード [®] 9mm |


建 具

■アルミサッシ

【トステム デュオPG】

優れた対風圧・水密性・防音・気密性を備えた新しいスタンダードサッシ。

アングル部分に樹脂を使用した『デュオ枠』が特徴で、結露による被害を未然に防ぎます。



丸窓や台形・スクエアなど、バリエーション豊富で、住宅の外観を鮮やかに飾ります。

ガラスは複層ガラスを使用する事により、断熱性・防音性を向上。
ガラスの結露を抑える事により、カーテンの張り付き等を防ぐ事が出来ます。

■玄関ドア

【トステム フォルマ】 高い防犯性・断熱性・デザイン性をもった玄関ドアです。



■木製建具

【トステム ファミリーライン】

ベーシックからカジュアルスタイルまで、様々なスタイルが選べます。



設備機器

■浴室

【TOTO サザナ 1.0坪サイズ】



システムバスはTOTOのバスピアKAシリーズ。
床の水はけが良いカラリ床や、浴槽に溜めたお湯が冷めにくい魔法瓶浴槽
など、便利でお得な機能が詰まった浴室です。

■システムキッチン



豊富な種類の扉柄や、お掃除
しやすい構造など、主婦を助ける
システムキッチンです。
(ガス調理器具・給湯器)

■洗面化粧台



本体幅を750mmにする
事で、ポールや収納が
広く取れ、使いやすさが
向上しています。

■トイレ



【TOTO タンク一体型便器 ZJ1】
節電・節水はもちろん、新機能のトル
ネード洗浄でお手入れの
しやすさが向上。
タンクと便器を一体型にした
インテリア性の高いデザインも
魅力です。